

## 【消化器内視鏡検査・治療時の抗凝固薬・抗血小板薬の取り扱い】

### ①血栓塞栓症高危険群の場合(抗凝固薬群、抗血小板薬併用群を含む)

薬効分類	一般名	商品名(先発品)	生検・出血低危険度内視鏡	出血高危険度内視鏡		
				単剤	併用	
抗凝固薬	ワルファリンカリウム	ワーファリン	休薬なし(PT-INR<3)	4日休薬	中止翌日から	ヘパリン置換
	ダビガトランエテキシラート	ブラザキサカプセル	休薬なし	1日休薬	最終投与12時間後から	
	リバーロキサバン	イグザレルト		1日休薬	最終投与24時間後から	
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン	休薬なし	休薬なし	休薬なし又はプレタール置換(3~5日間)	
		アスピリン				
		パファリン				
	チエノピリジン系	クロピドグレル	プラビックス	休薬なし	アスピリン置換又はプレタール置換(6日間)	アスピリン有:6日休薬 アスピリン無:アスピリン置換又はプレタール置換(6日間)
		塩酸チクロピジン	パナルジン			
	チエノピリジン系以外	イコサペント酸エチル	エパデールS	休薬なし	1日休薬	プレタール+抗凝固薬:プレタール継続 他:1日休薬
		シロスタゾール	プレタール			
		塩酸ジラゼブ	コメリアンコーワ			
		トラピジル	ロコルナール			
	ジピリダモール	ベルサンチン	ベルサンチンL	休薬なし	1日休薬	プレタール+抗凝固薬:プレタール継続 他:1日休薬
			アンギナール			
			アンブラーグ			
		塩酸サルボグラレート	ベルナール			
ドルナー						
プロサイリン						
ベラプロストナトリウム	プロレナール	休薬なし	1日休薬	プレタール+抗凝固薬:プレタール継続 他:1日休薬		
	オパールモン					
リマプロスト	オパールモン	休薬なし	1日休薬	プレタール+抗凝固薬:プレタール継続 他:1日休薬		
アルファデスク	オパールモン	休薬なし	1日休薬	プレタール+抗凝固薬:プレタール継続 他:1日休薬		

### ②血栓塞栓症低危険群の場合

薬効分類	一般名	商品名(先発品)	生検・出血低危険度内視鏡	出血高危険度内視鏡	
抗血小板薬	アスピリン(ASA)	バイアスピリン	3~5日休薬	3~5日休薬	
		アスピリン			
		パファリン			
	チエノピリジン系	クロピドグレル	プラビックス	6日休薬	6日休薬
		塩酸チクロピジン	パナルジン		
	チエノピリジン系以外	イコサペント酸エチル	エパデールS	休薬なし	1日休薬
		シロスタゾール(GLZ)	プレタール		
		塩酸ジラゼブ	コメリアンコーワ		
		トラピジル	ロコルナール		

参考:抗血小板薬服用者に対する消化器内視鏡診察ガイドライン(2012年日本消化器内視鏡学会)  
2013.1 国際医療福祉大学三田病院 内視鏡センター・薬剤部